



DİŞ AÇMA MAKİNASI ADA-160HY



- 3 adet vulkolan avara dönebilen merdane.
 - 2 adet özel malzemeden üretilmiş redüktör tahrikli diş açma diski.
 - 1 adet lineer yataklar üzerinde hareket dikey edebilen diş açma grubu
 - 1 adet lineer yataklar üzerinde hareket dikey ve yatay edebilen diş açma grubu
 - 4 adet vulkolan merkezleme avara dönebilen rulo.
 - Tüm eksenlerde mesafe ölçer indikatörler.
 - İnvörtör cihazı ile hız ayar imkanı.
 - Pnömatik fitil montaj sistemi.
- Power : 2 x 0.75 Kw motor, redüktör ve inverter
Besleme hızı: Max 120 m/dak
Ağırlık : Yaklaşık 600 kg

Makine Adı	B1	B2	B3	H1
Dış Açma Makinası ADA-160HY	350	70	10-230	220




✉ **AKKURT ENDÜSTRİYEL MAKİNE SAN ve TİC. A.Ş.**
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Bağcılar-Güngören Sanayi Sitesi
10.Blok No:1-3-5-7-9 **Başakşehir**

Tel.: +90 212 549 01 19
+90 212 549 01 20
Fax: +90 212 549 03 43


URL: www.akkurt.com.tr
E-mail: info@akkurt.com.tr

FİTİL SIKMA MAKİNASI AFS-160S



- Sıkma Diskleri, makinanın elektrik motoru ile H1 yükseklik ayarına getirir
 - Toplam 6 disk ile 3 grupta sıkma işlemi gerçekleştirilir. 3.grupta sıkıştırma işlemi ile birlikte yatay ve dikeyde doğrultma imkanı.
 - 4 Disk birbirine senkronize olup 2 disk avara dönebilmektedir.
 - 3 adet alt ve 3 adet üst avara ve vulkolan merdaneler mevcuttur.
 - Mekanik indikatörler sayesinde kolay ayarlanabilme imkanı
 - İvertör ile hızları değiştirebilme imkanı .
- Sürücü Motoru : 2.2 Kw motor, redüktör ve invertör
Ayar Motoru : 0.55 Kw motor ve redüktör
Ağırlık : 1300 Kg Yaklaşık
Profil Hızı : 120 m/dak

Makina Adı	B1	B2	B3	H1	H2	H3	H4
Fitil Sıkma Makinası AFS 160 S	385	0-235	75	60	225	10-40	295



✉ **AKKURT ENDÜSTRİYEL MAKİNE SAN ve TİC. A.Ş.**
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Bağcılar-Güngören Sanayi Sitesi
10.Blok No:1-3-5-7-9 **Başakşehir**

Tel.: +90 212 549 01 19
+90 212 549 01 20
Fax: +90 212 549 03 43

URL: www.akkurt.com.tr
E-mail: info@akkurt.com.tr

ISI YALITIMLI PROFİL TEST CİHAZI


- Makine 0-1000 kg arası kayma testi yapabilir.
- Ölçme numunesi uzunluğu 100mm (-/+ 1 mm) Olmalıdır
- Max 10 bar hava girişi
- Ağırlığı 36 Kg



✉ **AKKURT ENDÜSTRİYEL MAKİNE SAN ve TİC. A.Ş.**
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Bağcılar-Güngören Sanayi Sitesi
10.Blok No:1-3-5-7-9 **Başakşehir**

Tel.: +90 212 549 01 19
+90 212 549 01 20
Fax: +90 212 549 03 43

URL: www.akkurt.com.tr
E-mail: info@akkurt.com.tr



No	Description	Qty
1	Knurling Machine ADA - 160 HY	1
2	Rolling Machine AFS - 160 S	1
3	In feed & out feed Tables 7.5 Mt	3
4	Rolling Machine Out Feed Tables 7.5 Mt	1
5	Share Tester	1

Layout For
 Thermal Break Profile Assembly Line
 ADA -160 HY & AFS - 160 S

